



**Une gamme complète et de qualité**

# TOURNEVIS

## TOURNEVIS EN CROIX PHILLIPS



00	0	1	2	3	1X250	2X250		modèle
3	4	5	6	8	5	6	mm	DIA
60	100	130	150	200	250	250	mm	LB
135	190	225	255	320	345	360	mm	LT

### Référence Cooltool

40.PB.190.00  
40.PB.190.0  
40.PB.190.1  
40.PB.190.2  
40.PB.190.3  
40.PB.190.1X250  
40.PB.190.2X250

40.PB.190A.1  
40.PB.190A.2

### Description produit

Tournevis Phillips 00  
Tournevis Phillips 0  
Tournevis Phillips 1  
Tournevis Phillips 2  
Tournevis Phillips 3  
Tournevis Phillips 1X250  
Tournevis Phillips 2X250

Tournevis Phillips 1 isolé  
Tournevis Phillips 2 isolé

## TOURNEVIS EN CROIX PHILLIPS



« tom pouce » lame courte avec manche court.



1	2		modèle
5	5	mm	DIA
30	40	mm	LB
75	90	mm	LT

### Référence Cooltool

40.PB.195.1  
40.PB.195.2

### Description produit

Tournevis Tom Pouce Phillips 1  
Tournevis Tom Pouce Phillips 2

## TOURNEVIS COUDES PHILLIPS



### Référence Cooltool

40.PB.605.2

### Description produit

Tournevis coudé Phillips 2

## TOURNEVIS EN CROIX POZIDRIV



**COOLTOOL**  
Tél. +32 2 3781629  
Fax +32 2 2165113

0	1	2	3		modèle
4	5	6	8	mm	DIA
60	130	150	150	mm	LB
150	225	255	270	mm	LT

#### Référence Cooltool

40.PB.192.0  
40.PB.192.1  
40.PB.192.2  
40.PB.192.3

#### Description produit

Tournevis Pozidriv 0  
Tournevis Pozidriv 1  
Tournevis Pozidriv 2  
Tournevis Pozidriv 3

### **TOURNEVIS POUR VIS A TETE FENDUE** (isolé ou non isolé)

Bout parallèle, transmission de force optimale, aucune force d'éjection (cam-out)



00	0	1	2	3	4	5	6		modèle
0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6	mm	e
2,0	2,5	3,5	4,0	5,5	6,5	8,0	10,0	mm	1
70	80	90	100	120	140	160	180	mm	LB
145	165	180	195	220	245	270	300	mm	LT

#### Référence Cooltool

40.PB.100.00  
40.PB.100.0  
40.PB.100.1  
40.PB.100.2  
40.PB.100.3  
40.PB.100.4  
40.PB.100.5  
40.PB.100.6  
  
40.PB.105.00  
40.PB.105.0  
40.PB.105.1  
40.PB.105.2  
40.PB.105.3  
40.PB.105.4  
40.PB.105.5

#### Description produit

Tournevis lame non isolée 00  
Tournevis lame non isolée 0  
Tournevis lame non isolée 1  
Tournevis lame non isolée 2  
Tournevis lame non isolée 3  
Tournevis lame non isolée 4  
Tournevis lame non isolée 5  
Tournevis lame non isolée 6  
  
Tournevis lame isolé 00  
Tournevis lame isolé 0  
Tournevis lame isolé 1  
Tournevis lame isolé 2  
Tournevis lame isolé 3  
Tournevis lame isolé 4  
Tournevis lame isolé 5

### **TOURNEVIS POUR VIS DE SERRAGE** (isolé ou non isolé)

Pour vis borniers et vis américaines.



**COOLTOOL**  
Tél. +32 2 3781629  
Fax +32 2 2165113

1	2	3	4	5		modèle
0,6	0,8	1	1,2	1,6	mm	e
3	4	5	6	8	mm	l
100	110	120	130	140	mm	LB
190	205	220	235	250	mm	LT

#### Référence Cooltool

40.PB.106.1  
40.PB.106.2  
40.PB.106.3  
40.PB.106.4  
40.PB.106.5

#### Description produit

Tournevis lame non isolée 1  
Tournevis lame non isolée 2  
Tournevis lame non isolée 3  
Tournevis lame non isolée 4  
Tournevis lame non isolée 5

40.PB.107.1  
40.PB.107.2  
40.PB.107.3

Tournevis lame isolée 1  
Tournevis lame isolée 2  
Tournevis lame isolée 3

### TOURNEVIS POUR VIS A TETE FENDUE

lame courte avec manche court



3	4		modèle
0,8	1,0	mm	e
5,5	6,5	mm	l
30	30	mm	LB
75	75	mm	LT

#### Référence Cooltool

40.PB.135.3  
40.PB.135.4

#### Description produit

Tournevis plat court 3  
Tournevis plat court 4

### TOURNEVIS POUR VIS A TETE FENDUE

bout parallèle, lames longues



1	2	3	4	4X250		modèle
0,5	0,6	0,8	1,0	1,0	mm	e
3,5	4,0	5,5	6,5	6,5	mm	l
200	200	200	200	250	mm	LB
290	295	300	305	305	355	LT

#### Référence Cooltool

40.PB.140.1  
40.PB.140.2  
40.PB.140.3  
40.PB.140.4  
40.PB.140.4X250

#### Description produit

Tournevis plat long 1  
Tournevis plat long 2  
Tournevis plat long 3  
Tournevis plat long 4  
Tournevis plat long 4X250

### TOURNEVIS COUDES POUR VIS A FENTE



0,8	mm	e
5,5	mm	l
100	mm	LT

**COOLTOOL**  
Tél. +32 2 3781629  
Fax +32 2 2165113

Référence Cooltool  
40.PB.600.3

Description produit  
Tournevis coudé plat 3

## MICRO-MECANIQUE

### TOURNEVIS A FENTE PICO FINISH

manche avec capuchon pivotant et zone de rotation rapide



Référence Cooltool  
40.WI.260.1,2  
40.WI.260.1,8  
40.WI.260.2,5

Description produit  
Tournevis 1,2 mm  
Tournevis 1,8 mm  
Tournevis 2,5 mm

### TOURNEVIS PHILLIPS PICO FINISH

manche avec capuchon pivotant et zone de rotation rapide



Référence Cooltool  
40.WI.261.000  
40.WI.261.00  
40.WI.261.0  
40.WI.261.1

Description produit  
Tournevis 000  
Tournevis 00  
Tournevis 0  
Tournevis 1

### JEU DE 6 TOURNEVIS DE PRECISION

⊕ 00x50, 0x50mm

⊖ 1.5x50, 2x50, 2.5x50, 3x50mm



Référence Cooltool  
40.LX.952

Description produit  
Jeu de 6 tournevis de précision

**COOLTOOL**  
Tél. +32 2 3781629  
Fax +32 2 2165113

## JEU DE 7 TOURNEVIS DE PRECISION

⊕ T6x50, T7x50, T8x50, T9x50, T10x50, T15x50, T20x50



Référence Cooltool  
40.LX.954

Description produit  
Jeu de 7 tournevis de précision

## JEU DE 7 OUTILS DE PRECISION POUR PORTABLES

⊕ PH0x50  
⊕ T5x50, T6x50, T7x50  
Levier d'ouverture panneau arrière  
Levier d'ouverture panneau avant  
Tournevis de sécurité



Référence Cooltool  
40.LX.984

Description produit  
Jeu de 7 outils de précision pour portables

## CLES MALES POUR VIS ALLEN A 6 PANS CREUX AVEC MANCHE



1,5	2	2,5	3	4	5		modèle
70	80	90	100	120	140	mm	LB
145	165	180	195	220	245	mm	LT

Référence Cooltool  
40.PB.205.1.5  
40.PB.205.2  
40.PB.205.2.5  
40.PB.205.3  
40.PB.205.4  
40.PB.205.5

Description produit  
Clé 6 pans 1,5  
Clé 6 pans 2  
Clé 6 pans 2,5  
Clé 6 pans 3  
Clé 6 pans 4  
Clé 6 pans 5

**COOLTOOL**  
Tél. +32 2 3781629  
Fax +32 2 2165113

## TOURNEVIS POUR VIS TORX®



<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>		<b>modèle</b>
3	3	3	3	3	3	mm	DIA
40	40	50	50	50	60	mm	LB
115	115	125	125	130	150	mm	LT
<b>09</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>30</b>		<b>modèle</b>
3,5	3,5	4	5	6	7	mm	DIA
60	70	80	100	120	130	mm	LB
155	165	180	205	225	240	mm	LT

### Référence Cooltool

40.PB.400T.03  
40.PB.400T.04  
40.PB.400T.05  
40.PB.400T.06  
40.PB.400T.07  
40.PB.400T.08  
40.PB.400T.09  
40.PB.400T.10  
40.PB.400T.15  
40.PB.400T.20  
40.PB.400T.25  
40.PB.400T.30

### Description produit

Tournevis Torx 03  
Tournevis Torx 04  
Tournevis Torx 05  
Tournevis Torx 06  
Tournevis Torx 07  
Tournevis Torx 08  
Tournevis Torx 09  
Tournevis Torx 10  
Tournevis Torx 15  
Tournevis Torx 20  
Tournevis Torx 25  
Tournevis Torx 30

## TOURNEVIS POUR ECROUS CYLINDRIQUES ET GSM ERICSSON



### Référence Cooltool

40.PB.196.4

### Description produit

Tournevis gsm 4

## JEU DE TOURNEVIS AVEC LAMES INTERCHANGEABLES DANS UNE TROUSSE COMPACTE



Poignée n° 2/3/4/5 + n° 1/2 + fin n° 0/1 + fine pointe carrée

### Référence Cooltool

40.PB.215

### Description produit

Jeu de tournevis + lames

## PORTE-EMBOUS MAGNETIQUES

**MAGNA**

porte-embouts magnétique + magasin. Epaisseur de 9,4mm



Référence Cooltool

44.MA.200

44.MA.280

44.MA.BABY

Description produit

Porte-embouts lame 94 mm

Porte-embouts lame 180 mm

Mini porte-embouts

**PORTE-EMBOUS RACAGNAC**

avec magasin de rangement, magnétique, 1/4". Vide (sans embouts)



Référence Cooltool

44.WI.383L

Description produit

Porte-embouts racagnac

**PORTE-EMBOUS RACAGNAC « Tom Pouce »**

livré avec manche support contenant 6 embouts (plat 4,5 et 6, Philips 1 et 2, Pozidriv 1 et 2). Longueur totale : 100 mm

Disponible en bleu, gris, jaune ou rouge



Référence Cooltool

44.DR.59298

Description produit

Porte-embouts Racagnac « tom-pouce »

**COOLTOOL**  
Tél. +32 2 3781629  
Fax +32 2 2165113

## EMBOUTS 1/4"

### Philips L 25 mm

Référence Cooltool	Description produit
45.SS.PH0	Embout PH0
45.SS.PH1	Embout PH1
45.SS.PH2	Embout PH2
45.SS.PH3	Embout PH3

### Philips L 38 mm

Référence Cooltool	Description produit
45.SS.PH2L	Embout PH2

### Torx L 25 mm

Référence Cooltool	Description produit
45.SS.T05	Embout T05
45.SS.T06	Embout T06
45.SS.T07	Embout T07
45.SS.T08	Embout T08
45.SS.T09	Embout T09
45.SS.T10	Embout T10
45.SS.T15	Embout T15
45.SS.T20	Embout T20
45.SS.T25	Embout T25
45.SS.T30	Embout T30

### Torx T.R. L 25 mm

Référence Cooltool	Description produit
45.SS.TTR10	Embout TTR10
45.SS.TTR15	Embout TTR15
45.SS.TTR20	Embout TTR20
45.SS.TTR25	Embout TTR25
45.SS.TTR30	Embout TTR30

### Pozidriv L 25 mm

Référence Cooltool	Description produit
45.SS.PZ1	Embout PZ1
45.SS.PZ2	Embout PZ2
45.SS.PZ3	Embout PZ3

### Slot L 25 mm

Référence Cooltool	Description produit
45.SS.06X45	Embout 0,6 x 4,5
45.SS.1X6	Embout 1,0 x 6
45.SS.12X6.5	Embout 12 x 6,5
45.SS.1.6X8	Embout 1,6 x 8

## Allen Mètrique et Inches



### Référence Cooltool

45.SS.1.5  
45.SS.2  
45.SS.2.5  
45.SS.3

### Description produit

Embout 1,5 mm  
Embout 2 mm  
Embout 2,5 mm  
Embout 3 mm

### Référence Cooltool

45.SS.1/16  
45.SS.3/32  
45.SS.1/8

### Description produit

Embout 1/16"  
Embout 3/32"  
Embout 1/8"

## Bits Holder

### Référence Cooltool

45.UL.BH2

### Description produit

Support d'embouts

**Adaptateurs 1/4" – 1/4"**

**Male/male**



### Référence Cooltool

45.SS.QP/QP

### Description produit

Adaptateur Male/Male

**Male/femelle**



### Référence Cooltool

45.SS.3425

### Description produit

Adaptateur Male/Femelle

**Femelle/femelle**



### Référence Cooltool

45.SS.3300

### Description produit

Adaptateur Fem/Fem