



4

SCHROEVEDRAAIERS



Een hele reeks met kwaliteit

COOLTOOL
Tel. +32 2 3781629
Fax +32 2 2165113



SCHROEVEDRAAIERS

KRUISSCHROEVEDRAAIER PHILIPS



00	0	1	2	3	1X250	2X250		model
3	4	5	6	8	5	6	mm	DIA
60	100	130	150	200	250	250	mm	LB
135	190	225	255	320	345	360	mm	LT

Referentie Cooltool

40 PB 190.0
40.PB.190.0
40.PB.190.1
40.PB.190.2
40.PB.190.3
40.PB.190.1X250
40.PB.190.2X250

40.PB.190A.1
40.PB.190A.2

Beschrijving product

Schroevendraaier Philips 0
Schroevendraaier Philips 0
Schroevendraaier Philips 1
Schroevendraaier Philips 2
Schroevendraaier Philips 3
Schroevendraaier Philips 1X250
Schroevendraaier Philips 2X250

Schroevendraaier Philips 1 geïsoleerd
Schroevendraaier Philips 2 geïsoleerd

KRUISSCHROEVEDRAAIER PHILIPS KORT

Kort plaatje met korte hecht.



1	2		model
5	6	mm	DIA
30	40	mm	LB
75	90	mm	LT

Referentie Cooltool

40.PB.195.1
40.PB.195.2

Beschrijving product

Korte schroevendraaier Philips 1
Korte schroevendraaier Philips 2

SCHROEVEDRAAIER PHILIPS 2 HOEKEN




Referentie Cooltool

40.PB.605.2

Beschrijving product

Schroevendraaier 2 hoeken Philips 2

SCHROEVEDRAAIER KRUIS POZIDRIV



0	1	2	3		model
4	5	6	8	mm	DIA
60	130	150	150	mm	LB
150	225	255	270	mm	LT

Referentie Cooltool

40.PB.192.0
40.PB.192.1
40.PB.192.2
40.PB.192.3

Beschrijving product

Schroevendraaier Pozidriv 0
Schroevendraaier Pozidriv 1
Schroevendraaier Pozidriv 2
Schroevendraaier Pozidriv 3

SCHROEVEDRAAIER

(geïsoleerd of niet-geïsoleerd)

Parallel einde, overdracht van optimale kracht, geen enkele kracht van uitwerpen (cam-out)



00	0	1	2	3	4	5	6		model
0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6	mm	e
2,0	2,5	3,5	4,0	5,5	6,5	8,0	10,0	mm	l
70	80	90	100	120	140	160	180	mm	LB
145	165	180	195	220	245	270	300	mm	LT

Referentie Cooltool

40.PB.100.00
40.PB.100.0
40.PB.100.1
40.PB.100.2
40.PB.100.3
40.PB.100.4
40.PB.100.5
40.PB.100.6

Beschrijving product

Schroevendraaier niet-geïsoleerd plaatje 00
Schroevendraaier niet-geïsoleerd plaatje 0
Schroevendraaier niet-geïsoleerd plaatje 1
Schroevendraaier niet-geïsoleerd plaatje 2
Schroevendraaier niet-geïsoleerd plaatje 3
Schroevendraaier niet-geïsoleerd plaatje 4
Schroevendraaier niet-geïsoleerd plaatje 5
Schroevendraaier niet-geïsoleerd plaatje 6

40.PB.105.00
40.PB.105.0
40.PB.105.1
40.PB.105.2
40.PB.105.3
40.PB.105.4
40.PB.105.5

Schroevendraaier geïsoleerd plaatje 00
Schroevendraaier geïsoleerd plaatje 0
Schroevendraaier geïsoleerd plaatje 1
Schroevendraaier geïsoleerd plaatje 2
Schroevendraaier geïsoleerd plaatje 3
Schroevendraaier geïsoleerd plaatje 4
Schroevendraaier geïsoleerd plaatje 5

SCHROEVEDRAAIER VOOR AANSPANSCROEVEN

(geïsoleerd of niet geïsoleerd)

Voor draadklem Schroeven en Amerikaanse Schroeven



1	2	3	4	5		model
0,6	0,8	1	1,2	1,6	mm	e

COOLTOOL**Tel. +32 2 3781629****Fax +32 2 2165113**



3	4	5	6	8	mm	l
100	110	120	130	140	mm	LB
190	205	220	235	250	mm	LT

Referentie Cooltool	Beschrijving product
40.PB.106.1	Schroevendraaier niet-geïsoleerd plaatje 1
40.PB.106.2	Schroevendraaier niet-geïsoleerd plaatje 2
40.PB.106.3	Schroevendraaier niet-geïsoleerd plaatje 3
40.PB.106.4	Schroevendraaier niet-geïsoleerd plaatje 4
40.PB.106.5	Schroevendraaier niet-geïsoleerd plaatje 5
40.PB.107.1	Schroevendraaier geïsoleerd plaatje 1
40.PB.107.2	Schroevendraaier geïsoleerd plaatje 2
40.PB.107.3	Schroevendraaier geïsoleerd plaatje 3

SCHROEVEDRAAIER VOOR INGELASTE BOUTEN Kort plaatje met korte hecht



3	4		model
0,8	1,0	mm	e
5,5	6,5	mm	l
30	30	mm	LB
75	75	mm	LT

Referentie Cooltool	Beschrijving product
40.PB.135.3	Platte schroevendraaier kort 3
40.PB.135.4	Platte schroevendraaier kort 4

SCHROEVEDRAAIER VOOR INGELASTE BOUTEN einde parallel, lange hecht



1	2	3	4	4X250		model
0,5	0,6	0,8	1,0	1,0	mm	e
3,5	4,0	5,5	6,5	6,5	mm	l
200	200	200	200	250	mm	LB
290	295	300	305	305	355	LT

Referentie Cooltool	Beschrijving product
40.PB.140.1	Platte schroevendraaier lang 1
40.PB.140.2	Platte schroevendraaier lang 2
40.PB.140.3	Platte schroevendraaier lang 3
40.PB.140.4	Platte schroevendraaier lang 4
40.PB.140.4X250	Platte schroevendraaier lang 4X250



☉ SCHROEVEDRAAIER 2-DELIG VOOR INGELASTE BOUTEN



0,8	mm	e
5,5	mm	l
100	mm	LT

Referentie Cooltool	Beschrijving product
40.PB.600.3	Schroevendraaier gebogen plat 3

MICRO-MECHANICA

SCHROEVEDRAAIER PICO FINISH

Hecht met draaibare dop en zone van snelle omwenteling



Referentie Cooltool	Beschrijving product
40.WI.260.1,2	Schroevendraaier 1,2 mm
40.WI.260.1,8	Schroevendraaier 1,8 mm
40.WI.260.2,5	Schroevendraaier 2,5 mm

SCHROEVEDRAAIER PHILIPS PICO FINISH

Hecht met draaibare dop en zone van snelle omwenteling



Referentie Cooltool	Beschrijving product
40.WI.261.000	Schroevendraaier 000
40.WI.261.00	Schroevendraaier 00
40.WI.261.0	Schroevendraaier 0
40.WI.261.1	Schroevendraaier 1



SCHROEVEDRAAIER-KIT VAN 6

- ⊕ 00x50, 0x50mm
- ⊖ 1.5x50, 2x50, 2.5x50, 3x50mm



Referentie Cooltool
40.LX.952

Beschrijving product
Kit van 6 fijne schroevendraaiers

KIT VAN 7 FIJNE SCHROEVEDRAAIERS

- ⊕ T6x50, T7x50, T8x50, T9x50, T10x50, T15x50, T20x50



Referentie Cooltool
40.LX.954

Beschrijving product
Kit van 7 fijne schroevendraaiers

KIT VAN 7 PRECISIE-WERKTUIGEN VOOR GSM

- ⊕ PH0x50
 - ⊖ T5x50, T6x50, T7x50
- Hefboom voor opening achterpaneel
Hefboom voor opening voorpaneel
Schroevendraaier voor veiligheid



Referentie Cooltool
40.LX.984

Beschrijving product
Draagbare kit van 7 precisie-werktuigen



INBUSSLEUTELS VOOR 6 ALLEN KANTSCHROEVEN MET HANDVAT



1,5	2	2,5	3	4	5		model
70	80	90	100	120	140	mm	LB
145	165	180	195	220	245	mm	LT

Referentie Cooltool

40.PB.205.1.5
40.PB.205.2
40.PB.205.2.5
40.PB.205.3
40.PB.205.4
40.PB.205.5

Beschrijving product

Sleutel 6 kantschroeven 1,5
Sleutel 6 kantschroeven 2
Sleutel 6 kantschroeven 2,5
Sleutel 6 kantschroeven 3
Sleutel 6 kantschroeven 4
Sleutel 6 kantschroeven 5

SCHROEVEDRAAIER VOOR TORX SCHROEVEN



03	04	05	06	07	08		Model
3	3	3	3	3	3	mm	DIA
40	40	50	50	50	60	mm	LB
115	115	125	125	130	150	mm	LT
09	10	15	20	25	30		Model
3,5	3,5	4	5	6	7	mm	DIA
60	70	80	100	120	130	mm	LB
155	165	180	205	225	240	mm	LT

Referentie Cooltool

40.PB.400T.03
40.PB.400T.04
40.PB.400T.05
40.PB.400T.06
40.PB.400T.07
40.PB.400T.08
40.PB.400T.09
40.PB.400T.10
40.PB.400T.15
40.PB.400T.20
40.PB.400T.25
40.PB.400T.30

Beschrijving product

Schroevendraaier Torx 03
Schroevendraaier Torx 04
Schroevendraaier Torx 05
Schroevendraaier Torx 06
Schroevendraaier Torx 07
Schroevendraaier Torx 08
Schroevendraaier Torx 09
Schroevendraaier Torx 10
Schroevendraaier Torx 15
Schroevendraaier Torx 20
Schroevendraaier Torx 25
Schroevendraaier Torx 30



SCHROEVEDRAAIER VOOR RONDE BOUTEN EN GSM ERICSSON






Referentie Cooltool
40.PB.196.4

Beschrijving product
Schroevendraaier gsm 4

KIT VAN SCHROEVEDRAAIERS MET VERVANGBARE PLAATJES IN COMPACTE TAS



Handvat +  n° 2/3/4/5 +  n° 1/2 + fijn  n° 0/1 + fijne vierkante punt

Referentie Cooltool
40.PB.215

Beschrijving product
Schroevendraaierskit + plaatjes

MAGNETISCHE BITHOUDERS

MAGNA

magnetische bithouders + magazijn. Dikte 9,4mm



Referentie Cooltool
44.MA.200
44.MA.280
44.MA.BABY

Beschrijving product
Bithouder plaatje 94 mm
Bithouder plaatje 180 mm
Mini bithouder



BITHOUDER RACAGNAC

Met opruimplaats, magnetisch, 1/4". Leeg (zonder bouten)



Referentie Cooltool
44.WI.383L

Beschrijving product
Bithouder racagnac

BITHOUDER RACAGNAC « Kort »

Geleverd met hecht die 6 bits bevat (plat 4,5 en 6, Philips 1 en 2, Pozidriv 1 en 2). Totale lengte : 100 mm
Verkrijgbaar in blauw, grijs, geel en rood.



Referentie Cooltool
44.DR.59298

Beschrijving product
Bithouder Racagnac « Kort »

BITHOUDER BOUTEN 1/4"

BITHOUDER


Voor 7 bits



Referentie Cooltool
45.SS.BI7

Beschrijving product
Bithouder

BITS

Philips L 25 mm 

Referentie Cooltool
45.SS.PH0
45.SS.PH1

Beschrijving product
Bit PH0
Bit PH1



45.SS.PH2
45.SS.PH3

Bit PH2
Bit PH3

Philips L 38 mm

Referentie Cooltool
45.SS.PH2L

Beschrijving product
Bit PH2

Torx L 25 mm

Referentie Cooltool
45.SS.T05
45.SS.T06
45.SS.T07
45.SS.T08
45.SS.T09
45.SS.T10
45.SS.T15
45.SS.T20
45.SS.T25
45.SS.T30

Beschrijving product
Bit T05
BitT06
Bit T07
Bit T08
Bit T09
Bit T10
Bit T15
Bit T20
Bit T25
Bit T30

Torx T.R. L 25 mm

Referentie Cooltool
45.SS.TTR10
45.SS.TTR15
45.SS.TTR20
45.SS.TTR25
45.SS.TTR30

Beschrijving product
Bit TTR10
BitTTR15
Bit TTR20
Bit TTR5
Bit TTR30

Pozidriv L 25 mm

Referentie Cooltool
45.SS.PZ1
45.SS.PZ2
45.SS.PZ3

Beschrijving product
Bit PZ1
Bit PZ2
Bit PZ3

Slot L 25 mm

Referentie Cooltool
45.SS.06X45
45.SS.1X6
45.SS.12X6.5
45.SS.1.6X8

Beschrijving product
Bit 0,6 x 4,5
Bit 1,0 x 6
Bit 12 x 6,5
Bit 1,6 x 8

Allen Metrisch en Inches

Referentie Cooltool
45.SS.1.5
45.SS.2
45.SS.2.5
45.SS.3

Beschrijving product
Bit 1,5 mm
Bit 2 mm
Bit 2,5 mm
Bit 3 mm



Referentie Cooltool

45.SS.1/16

45.SS.3/32

45.SS.1/8

Beschrijving product

Bit 1/16"

Bit 3/32"

Bit 1/8"

Adapters 1/4" – 1/4"

Male/male



Referentie Cooltool

45.SS.QP/QP

Beschrijving product

Adapter Male/Male

Male/female



Referentie Cooltool

45.SS.3425

Beschrijving product

Adapters Male/female

Female/female



Referentie Cooltool

45.SS.3300

Beschrijving product

Adapters